

Apach  
BAKERY *line*

# ДЕЖЕОПРОКИДЫВАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

## СЕРИЯ Т



При использовании тестомесов с подкатной дежей серии L и L-R упростите свою работу. Arach Bakery Line предлагает гидравлический дежеопрокидыватель серии Т. Опрокидывание осуществляется назад на стол или в воронку делителя.

Гидравлический дежеопрокидыватель серии Т подходит к подкатным дежам:

L-RC 80/120/160/200/280

### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Опрокидывание назад
- ◆ Прочный корпус из лакированной стали с антивибрационными ножками из нержавеющей стали, предназначенными для фиксации машины к полу
- ◆ Подходит для использования на небольших предприятиях (2 смены в день)
- ◆ Стандартное подключение: 400 В / 50 Гц / 3 Ф
- ◆ В наличии две стандартные высоты выгрузки:
  - на стол 1400 мм
  - в воронку делителя 1900 мм
- ◆ Промежуточная высота опрокидывания возможна по запросу

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ Т							
Модель	Максимальная общая высота	Высота раз- грузки	Мощность	Вес	Габариты		
					длина	ширина	высота
	мм	мм	кВт	кг	мм	мм	мм
T1400	3000	1540	1,5	655	2200	1380	1540
T1900	3500	2050	1,5	805	2200	1380	2050

